

SOLUX



说明书 | 镜柜


A653

安装准备

自备安装工具



电钻及 $\varnothing 8\text{mm}$ 钻头




水平仪



铁锤



铅笔



十字螺丝刀



卷尺

安装注意事项

1. 在墙上钻任何孔时，请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆。
2. 当您在钻孔、安装时，请注意安全。
3. 安装过程中如有疑问请联系SOLUX售后服务电话：400-667-6665。

零件 清单

01

零件清单



长螺钉-6×
(2个备用)



膨胀管-4×




挂片-2×

安装 步骤

01


安装孔取点

先利用水平尺画出一条水平细线，沿着水平线进行钻孔
(高度可根据客户自己的要求定,建议高度为1.8米,此时
镜柜下沿距离地面约1.1米)



02 钻孔


用直径8mm冲击钻头钻孔钻孔深度为45mm。



03


装膨胀管

将膨胀管敲入钻好的孔中，与墙面平齐



04 锁吊码挂片


用长螺钉将挂片锁墙上



05


挂镜柜

将吊码上的弯钩与挂片对齐直接挂上镜柜



06

安装完成




自助 检修

01


吊码安装调整

1. 将水平仪放在顶板上，将吊码装饰盖扣下。
2. 用螺丝刀穿过背板上的孔来调节吊码上的螺钉。
3. 上孔：通过顺时针旋转来调整镜柜的前后运动，
顺时针旋转为柜体向后，逆时针旋转为柜体向前。
4. 下孔：通过顺时针旋转来调整镜柜的上下运动，
顺时针旋转为柜体升高，逆时针旋转为柜体下降。



02 柜门与柜体不平齐调整


1. 摘掉上铰链阻尼和下铰链装饰盖。
2. 顺时针旋转前螺钉柜门向右运动，逆时针旋转柜门向左运动。
3. 顺时针旋转后螺钉柜门向墙面运动，逆时针旋转柜门向外运动。



使用 攻略



层板调节

层板可根据所放置的
浴室用品来调节高度。




01

使用螺丝刀将层板托底部的4个尼龙栓分别旋出，并将层板拿出来





02

将层板托拔出，
插入上（下）孔



03

将层板插入层板托内，
并且将尼龙柱旋紧；



保修说明

您购买的产品型号是： A653

自您签收之日起，在不影响二次销售的情况下（保证配件齐全、包装完好），可享7日内无理由退换货，任何产品质量问题15日内免费换货。

因质量问题产生的退换货，您可选择在线咨询上传凭证，提交申请，经松霖售后服务中心确认后帮您办理相关服务，您也可直接拨打松霖客服热线帮您办理售后维修事宜。

镜柜柜体保修期3年，其余配件等保修期1年。

以下情况不在保修范畴内：


1. 您的产品已过规定保修期。
2. 您的不慎造成的人为损坏和瑕疵（包含不当存储、不当安装使用等）。
3. 您在正常使用中产生的磨损，及保养不善造成的损失。
4. 您无法提供购买订单号。
5. 因其他不可抗拒的因素造成的损坏。

了解更多售后服务政策，敬请访问松霖官方网站 www.solux.cn

或者拨打松霖客服热线：400-667-6665

售后 维修

柜门不能正常开启



安装过程中有疑问

如有以上问题请直接致电SOLUX售后服务中心，电话：400-667-6665。

维修记录

01 送修时间: _____ 交验时间: _____
故障现象: _____ 故障原因: _____

故障处理情况: _____

维修人员: _____
维修时间: _____

02 送修时间: _____ 交验时间: _____
故障现象: _____ 故障原因: _____

故障处理情况: _____

维修人员: _____
维修时间: _____

03 送修时间: _____ 交验时间: _____
故障现象: _____ 故障原因: _____


故障处理情况: _____


维修人员: _____
维修时间: _____

04 送修时间: _____ 交验时间: _____
故障现象: _____ 故障原因: _____


故障处理情况: _____

维修人员: _____
维修时间: _____





Staufen施陶芬置物搁板镜S




SOLUX

说明书

安装准备

自备安装工具




安装注意事项


1. 镜柜尺寸500*131*800。
2. 在墙上钻任何孔时，请确保在您准备钻孔的地方没有隐藏的管道和电缆。
3. 当您在钻孔、安装时，请注意安全。
4. 安装过程中如有疑问请联系SOLUX售后服务电话：400-667-6665。

安装步骤


01 组装层板




02 标示镜柜安装孔




03 钻镜柜安装孔




04 将膨胀管敲入安装孔，与墙面平齐




05 旋入螺钉ST4.8*45



06 将镜柜挂入安装螺钉




07 安装完成后



使用攻略

01 镜层板拉槽的使用方法



可在拉槽上放置手机或PAD等

保修说明

您购买的产品型号是：A009-02
自您签收之日起，在不影响二次销售的情况下（保证配件齐全、包装完好），可享7日内无理由退换货，任何产品质量问题15日内免费换货。

因质量问题产生的退换货，您可选择在线咨询，上传凭证，提交申请，经松霖售后服务中心确认后帮您办理相关服务。您也可直接拨打松霖客服热线帮您办理售后维修事宜。


Staufen施陶芬置物镜板镜S保修期1年。

以下情况不在保修范围内：

1. 您的产品已过规定保修期。
2. 您的不慎造成的人为损坏和瑕疵（包含不当存储、不当安装使用等）。
3. 您在正常使用中产生的磨损，及保养不善造成的损失。
4. 您无法提供购买订单号。
5. 因其他不可抗拒的因素造成的损坏。

了解更多售后服务政策，敬请访问松霖官方网站 www.solux.cn
或者拨打松霖客服热线：400-667-6665

售后维修



安装过程中有疑问

如有以上问题请直接致电SOLUX售后服务中心，电话：400-667-6665。

维修记录

01 送修时间：_____ 交验时间：_____
故障现象：_____ 故障原因：_____

故障处理情况：_____

维修人员：_____

维修时间：_____

02 送修时间：_____ 交验时间：_____
故障现象：_____ 故障原因：_____

故障处理情况：_____

维修人员：_____

维修时间：_____