

SOLUX



说明书 | 落地高格架

A988 | A989 | A990 | A991 | A992 | A993
A994 | A995 | A996 | A997 | A998

使用产品前请仔细阅读本说明书并请妥善保管

安装准备

自备安装工具




十字螺丝刀



铅笔



橡胶锤或木锤




电钻及
直径8毫米钻头

配备安装工具



内六角扳手



扳手

安装注意事项

1. 本说明书图示安装步骤以落地带抽屉高格架1200为例，其它型号请参照安装；
2. 在钻孔、安装时请注意安全,建议请专业人员安装；
3. 安装过程中如有疑问请联系SOLUX售后服务电话：400-667-6665。

产品信息

品名	型号	规格
落地高格架400	A988	宽432*深330*高1926mm
落地带抽屉高格架400	A989	宽432*深330*高1926mm
落地带门板高格架400	A990	宽432*深330*高1926mm
落地高格架600	A991	宽653*深330*高1926mm
落地带抽屉高格架600	A992	宽653*深330*高1926mm
落地高格架800	A993	宽874*深330*高1926mm
落地带抽屉高格架800	A994	宽874*深330*高1926mm
落地高格架1000	A995	宽1064*深330*高1926mm
落地带抽屉高格架1000	A996	宽1064*深330*高1926mm
落地高格架1200	A997	宽1285*深330*高1926mm
落地带抽屉高格架1200	A998	宽1285*深330*高1926mm

零件清单

[illegible]

零件清单


序号	零件名称	图 示	产 品 型 号										
			A988	A990	A989	A991	A992	A993	A994	A995	A996	A997	A998
18	膨胀管		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	锁墙螺钉		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	盘头螺钉		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	木榫		0	0	10	0	10	0	10	0	18	0	18
22	螺杆		0	0	18	0	18	0	18	0	34	0	34
23	偏心件		0	0	18	0	18	0	18	0	34	0	34
24	铰链本体		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	铰链基座		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	双头螺栓螺母		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
26	扳手		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	铰链装饰盖		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
28	铰杯装饰盖		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
29	阻尼		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30	自攻螺钉		0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0

安装提示


01

抽屉安装提示

组装带抽屉高格架产品时需要注意
将抽屉层板安装在对应位置上




02 板件介绍



安装步骤


01

安装左右侧板和中竖板底部的插销



02 安装连接钢管

根据产品的组合形式，
选择相应长度的连接钢管




保证螺纹杆垂直穿过插销通孔，
在另一端用内六角圆头螺母锁紧

03

安装固定层板


注意根据产品组合形式，将抽屉固定层板安装在对应的位置上。



04 安装中竖板和 下一单元架连接管


根据产品的组合形式选择相应长度的连接钢管,组装新单元架。

将连接管带螺纹一端穿入孔内,顺时针方向旋转,与相连的管件锁紧连接。





05

安装小固定层板




06 按照相同方法， 逐组装下一单元架







07

在右侧板上安装内六角圆头螺栓，固定锁紧。
组装完成后，在左右侧板和中竖板底部敲入地钉。



08 将产品立起 安装层板托

- 1、将层板托按图中的方向插入孔中。
- 2、完全插入后，用手按住层板托顺时针旋转90°，使层板托正面朝上。







09

安装活动层板

注意根据产品组合形式，将抽屉活动层板安装在对应的位置上。


将层板上两侧的孔对准层板托，垂直向下按压即可



10

安装抽屉插销

(该安装步骤针对落地带抽屉高格架产品)




注：只需在正面方向的两个
插销孔位上安装插销。

11

组装抽屉板件


(该安装步骤针对落地带抽屉高格架产品)



- 1.将抽屉左侧板，抽屉背板，抽屉右侧板通过螺杆和木榫连接在一起，用偏心件锁紧。
- 2.将抽屉底板沿左右侧板的卡槽方向推进去，保证完全嵌入槽中。
- 3.将抽屉面板与抽屉左右侧板通过螺杆和木榫连接在一起，用偏心件锁紧，完成安装。

12 安装抽屉

(该安装步骤针对落地带抽屉高格架产品)




安装时，将抽屉倾斜放置，确保向上提起至水平时将插销扣在抽屉下面，然后顺势将抽屉推入即可。

安装完成后，用封口贴将外露零件和层板上的插销孔贴住。


13

安装铰链

(该安装步骤针对落地带门板高格架400产品)



将铰链主体按照图示方法安装在门板上






将铰链基座安装在柜体侧板上


提示：使用自攻螺钉进行安装。

14 安装门板

(该安装步骤针对落地带门板高格架400产品)



安装时如下图，先将安装在门板上的铰链主体上的轴卡入基座的卡槽中，然后以图示箭头方向按压铰链主体，使其完全嵌在基座上即可。



拆卸时如下图，以图示箭头方向按压铰链主体上的开关，就可以使铰链基座与铰链主体分离。卸下门板。




安装完成后，用封口贴将外露零件贴住。

△注：铰链安装完成后，将阻尼，铰链装饰盖，铰杯装饰盖按照如图所示安装上去。


01

落地高格架
组合连接

1.1 将已经装好的单元柜侧板上的内六角圆头螺栓卸下，安装上双头螺栓螺母。



1.2 将待安装的新单元柜侧板上的沉孔对准凸起的螺母部分，再把连接钢管旋紧安装在侧板上。
然后按照相同方法组装好新单元柜。




落地高格架600与落地
高格架400的组合安装


02 建议用户

用角码配件将组装好的落地高格架单品或者组合固定起来。



提示：注意锁在板件上的螺丝位置





03 门板调节




图示位置螺钉顺时针
或者逆时针旋转可以
调整门前后距离



图示位置螺钉顺时针
或者逆时针旋转可以
调整门左右距离



图示位置螺钉逆时针旋转松懈螺丝可以调整门
上下高度，调至合适位置高度，顺时针旋转紧
固螺丝



日常 维护

日常维护

1. 板件脏污时，先用拧干的软湿布加入少量中性洗涤剂擦净板件，再用软干布擦干。
2. 尽量保持空气畅通，使用时不能将水喷溅在板件上。若板件表面有水迹或冷凝水蒸气需及时擦干。

注意事项

1. 板面黏有染色物时请及时清洗；
2. 请勿在板面上用利器刮擦或清洗；
3. 单元格承重 $\leq 15\text{kg}$ 。

售后 政策

自您签收之日起可享7日内无理由退换货（不影响二次销售的情况下），任何产品质量问题15日内免费换货。

因质量问题产生的退换货，您可选择在线咨询，上传凭证，提交申请，经松霖售后服务中心确认后帮您办理相关服务。您也可直接拨打松霖客服热线帮您办理售后维修事宜。

落地高格架保修期1年。其余五金配件保修期1年。

购买发票作为有效凭证，需妥善保管。

以下情况不在保修范畴内：

1. 您的产品已过规定保修期。
2. 将产品用于腐蚀环境中产生的损坏。
3. 您的不慎造成的人为损坏和瑕疵（包含不当存储、不当安装使用等）。
4. 您在正常使用中产生的磨损，及保养不善造成的损失。
5. 您无法提供购买订单号。
6. 因其他不可抗拒的因素造成的损坏。

了解更多售后服务政策，敬请访问松霖官方网站 www.solux.cn

或者拨打松霖客服热线：400-667-6665

厦门松霖家居有限公司

地址：厦门市海沧区坪埕北路3号

执行标准：QB/T 2530-2011

维修记录

01

送修时间: 交验时间:

故障现象: 故障原因:

故障处理情况:

维修人员: 维修时间:

02

送修时间: 交验时间:

故障现象: 故障原因:

故障处理情况:

维修人员: 维修时间: